



# VeriTrans 4G

## VeriTrans4G インターフェース詳細

～検索～

Ver. 1.1.0 (2025 年 08 月～)

## 目次

|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 第 1 章 | 本ドキュメントについて .....              | 3  |
| 1-1   | 本ガイドの内容 .....                  | 3  |
| 1-2   | 著作権、および問い合わせ先 .....            | 3  |
| 1-3   | 改訂履歴 .....                     | 3  |
| 第 2 章 | インターフェース詳細 ～検索～ .....          | 6  |
| 2-1   | 共通 .....                       | 6  |
| 2-2   | 検索 .....                       | 7  |
| 2.2.1 | 要求電文 : SearchRequestDto .....  | 7  |
| 2.2.2 | 応答電文 : SearchResponseDto ..... | 8  |
| 2.2.3 | detailOrderType .....          | 21 |
| 2-3   | 検索 マスタ情報取得 .....               | 25 |
| 2.3.1 | 要求電文 : SearchRequestDto .....  | 25 |
| 2.3.2 | 応答電文 : SearchResponseDto ..... | 25 |

# 第1章 本ドキュメントについて

---

## 1-1 本ガイドの内容

本ガイドは、株式会社 DG フィナンシャルテクノロジーが提供する VeriTrans4G を利用するための専用ソフトウェア MDK (Merchant Development Kit) をインターネット店舗などに導入する開発者向けのガイドです。VeriTrans4G 検索機能にて使用する電文のインターフェース詳細について記載しています。

VeriTrans4G の詳細については、『VeriTrans4G 開発ガイド』を参照して下さい。

尚、インターフェース詳細は、決済サービス毎に提供していますので、当該決済サービスの『VeriTrans4G インターフェース詳細』を参照して下さい。

## 1-2 著作権、および問い合わせ先

### [著作権]

本ドキュメントの著作権は株式会社 DG フィナンシャルテクノロジーが保有しています。

Copyright © 2025 DG Financial Technology, Inc., a Digital Garage company. All rights reserved.

### [お問い合わせ先]

株式会社 DG フィナンシャルテクノロジー ベリトランス テクニカルサポート

電子メール: tech-support@veritrans.jp

## 1-3 改訂履歴

2017/04 : Ver1.0.0 リリース

※ 以下、「VeriTrans3G インターフェース詳細 ～検索～」Ver 2.0.2 からの更新分を記載します。

「2.2.1 要求電文」「2.2.2 応答電文」各パラメータの「centerTradeId」の書式・制限を”半角英数字”から”文字列”に修正

「2.2.2 応答電文」銀聯網決済のパラメータに「resUpopOrderId(決済センターとの取引 ID)」を追記

「2.2.2 応答電文」trAd に関する行を削除

2018/02 : Ver1.0.1 リリース

「2.2.1 要求電文」の「コマンド」の説明を修正。

「2.2.1 要求電文」コンビニ決済のパラメータに「payLimitDatetime.from」, 「payLimitDatetime.to」項目を追記

2018/07 : Ver1.0.2 リリース

「2.2.2 応答電文」の銀行決済の受付番号の書式・制限と説明を修正

2019/03 :Ver1.0.3 リリース

「2.2.2 応答電文」「2.3.2 応答電文」の階層を修正

「2-4 ダミーチャントでの検索」を追加

「2.2.1 要求電文」「2.2.2 応答電文」「2.3.1 要求電文」の説明内の誤字修正および表記統一

「2.2.2 応答電文」「2.3.2 応答電文」から merrMsg を削除

2021/07 :Ver1.0.4 リリース

「2.2.1 要求電文」の Alipay 決済の detailOrderType にバーコード決済の説明を追記

「2.2.2 応答電文」の alipayTxnType にバーコード決済の説明を追記

「2.2.2 応答電文」に serviceType を追加

「2.2.1 要求電文」のクレジットカード決済に「dddDsTransactionId」「dddServerTransactionId」を追加

「2.2.2 応答電文」のクレジットカード決済に「req3dDsTransactionId」「req3dServerTransactionId」を追加

2023/02 :Ver1.0.5 リリース

「2-1 共通」に以下の説明を追加

**(重要)**

検索条件は、決済サービス毎に様々な条件を指定可能ですが、**原則として必ず「取引 ID」を条件に含めた検索を行って頂きますようお願いいたします**。取引 ID を条件に含めない検索を実施された場合、データ量によってはレスポンス遅延や、想定外の結果が返戻される場合がございます。取引 ID を含めない、複雑な条件での検索を実施される場合は、事前にテクニカルサポートまでご相談下さい。

「2.2.1 要求電文」「2.2.2 応答電文」から、MPI(3D セキュア)の内容を削除（別冊の 3D セキュア 2.0 ご利用ガイドに移動）

「2-4 ダミーチャントでの検索」の説明の誤りを修正

誤: 決済種別

正: 決済サービスタイプ (serviceTypeCd)

2023/06 :Ver1.0.6 リリース

「2.2.1 要求電文」のコンビニ決済の cvsType に“famima”、“lawson”を追加。サークル K サンクスを削除

「2.2.2 応答電文」のコンビニ決済の cvsType に“famima”、“lawson”を追加。サークル K サンクスを削除

「2.2.2 応答電文」「2.3.2 応答電文」に merrMsg を追加

2023/09 :Ver1.0.7 リリース

サービス終了のため「永久不滅ポイント決済」に関する記載を削除

「2.2.1 要求電文」「2.2.2 応答電文」から、“mpi”: MPI ホスティングを削除（別冊の 3D セキュア 2.0 ご利用ガイドに移動）

2024/08 :Ver1.0.8 リリース

「2-4 ダミーチャントでの検索」ダミーチャントでの最大検索結果件数を追記

2024/11 :Ver1.0.9 リリース

nanaco サービス終了のため、以下から nanaco の記載を削除

「2.2.1 要求電文」の電子マネー決済の emType、optionType

## VeriTrans4G インターフェース詳細 ～検索～

「2.2.2 応答電文」の電子マネー決済の amaout、cardBrandCode (nanaco のみで使用していた項目なので項目ごと削除)

2025/08 : Ver1.1.0 リリース

「2.2.1 要求電文」指定可能な検索パラメータを取引 ID のみに変更

「2.2.3 detailOrderType」追加

「2-4 ダミーマーチャントでの検索」削除

## 第2章 インターフェース詳細 ～検索～

---

本章では、検索機能で使用する電文(Dto)について説明します。以下の表に記載されているフィールドは、店舗様にて利用可能なフィールドです。

各電文(Dto)には、以下の表に記載されていないフィールドが定義されている場合がありますが、以下の表に記載されていないフィールドは店舗様では使用することはできません。

### 2-1 共通

■「設定」欄の内容は以下の通りです。

要求電文 … 必須項目:○ 任意項目:△ 設定不可:× その他条件付:※、※n(条件は説明欄、または欄外に記入)

応答電文 … 必ず返戻:○ 処理成功時のみ返戻:△ 返戻なし:× その他条件付:※

## 2-2 検索

### 2.2.1 要求電文 : SearchRequestDto

| 要求電文 : SearchRequestDto |               |               |                                                                                                                        |    |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                | 検索項目名         | 書式・制限         | 説明                                                                                                                     | 設定 |
| newerFlag               | 最新トランザクションフラグ | 右記参照          | 成功、失敗に関係なく、最新トランザクションのみを検索する場合に使用<br>"true": 1 取引内の最新トランザクションのみ検索<br>"false": 全てのトランザクションを検索<br>※指定しない場合は"false"になります。 | △  |
| containDummyFlag        | ダミー決済対象フラグ    | 右記参照          | ダミー取引も検索する場合に使用<br>"true": ダミー取引も検索する<br>"false": ダミー取引は検索しない<br>※指定しない場合は"false"になります。                                | △  |
| <b>common 共通</b>        |               |               |                                                                                                                        |    |
| orderId                 | 取引 ID         | 半角英数字 100 桁以内 | 検索したい取引 ID を指定<br>必ず全桁指定してください。                                                                                        | ○  |

## 2.2.2 応答電文 : SearchResponseDto

| 応答電文 : SearchResponseDto |           |                |                                                                                                                                                                                         |    |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 | 検索項目名     | 書式・制限          | 説明                                                                                                                                                                                      | 設定 |
| result                   | 処理結果      | —              |                                                                                                                                                                                         | ○  |
| serviceType              | サービスタイプ   | 右記参照           | "search"                                                                                                                                                                                | ○  |
| mstatus                  | 処理結果コード   | 半角英数字 32 文字以内  | "success": 正常終了<br>"failure": 異常終了                                                                                                                                                      | ○  |
| vResultCode              | 詳細結果コード   | 半角英数字 16 文字    | 処理の結果を詳細に表すコード<br>詳細は別途『結果コード一覧』を参照下さい。                                                                                                                                                 | ○  |
| merrMsg                  | エラーメッセージ  | 文字列 1024 バイト以内 | 処理結果を日本語で表示します。                                                                                                                                                                         | △  |
| overMaxCountFlag         | 最大件数超えフラグ | 右記参照           | "true": 最大件数以上 "false": 最大件数未満<br>現在は最大件数を超えることがないため"false"が返戻されます。                                                                                                                     | △  |
| searchCount              | 検索結果件数    | 0～1000         | 検索結果件数(オーダー件数)が格納されます。                                                                                                                                                                  | △  |
| orderInfos               | オーダー情報リスト |                | 複数のオーダー情報(orderInfo)が格納されます。                                                                                                                                                            | △  |
| orderInfo                | オーダー情報    | —              | 検索条件に該当した取引の情報が該当件数分繰り返されます。                                                                                                                                                            | △  |
| index                    | インデックス    | 0～999          | 検索された情報のインデックス                                                                                                                                                                          | △  |
| serviceTypeCd            | 決済サービスタイプ | 右記参照           | "card": カード決済<br>"cvs": コンビニ決済<br>"em": 電子マネー決済<br>"bank": 銀行決済<br>"upop": 銀聯ネット決済(UPOP)<br>"paypal": PayPal 決済<br>"alipay": Alipay 決済<br>"carrier": キャリア決済<br>"oricosc": ショッピングクレジット決済 | △  |
| orderId                  | 取引 ID     | 文字列            | 取引の取引 ID                                                                                                                                                                                | △  |

| 応答電文　： SearchResponseDto |         |                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |   |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| 検索フィールド名                 |         | 検索項目名                | 書式・制限                                                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 設定                                                    |   |
|                          |         | orderStatus          | 取引決済状態                                                    | 右記参照<br><br>" initial " : 初期状態<br>" end " : 終了<br>" end_presentation " : 画面遷移正常終了<br>" pending " : 保留<br>" validation_error " : 検証エラー<br>" expired " : 期限切れ<br>" error " : エラー<br><br>※このフィールドは、取引 ID に関連する注文データの状態を完全に表現するものではありません。サービスタイプによっては詳細な状態遷移を別のフィールドに保持している場合がありますので、店舗側システムの用途に合わせて successDetailTxnType や、決済固有の状態フィールドを参照してください。 | △                                                     |   |
|                          |         | lastSuccessTxnType   | 最終成功トランザクションタイプ                                           | 文字列                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 直近の成功したコマンド名                                          | △ |
|                          |         | successDetailTxnType | 詳細トランザクションタイプ                                             | 文字列                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取引の詳細な状態<br>「2.2.3 detailOrderType」を参照                | △ |
|                          |         | accountId            | 会員 ID                                                     | 半角英数字 100 桁以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検索条件に該当した取引の会員 ID                                     | △ |
|                          |         | memo1                | 取引メモ 1                                                    | 文字列 100 文字以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検索条件に該当した取引の取引に関するメモ情報<br>※最新のトランザクションで指定された値が返戻されます。 | △ |
|                          |         | freeKey              | キー情報                                                      | 半角英数字 256 桁以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検索条件に該当した取引の取引に関するキー情報<br>※最新のトランザクションで指定された値が返戻されます。 | △ |
|                          |         | properOrderInfo      | 固有オーダー情報                                                  | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 各決済サービスの固有オーダー情報<br>後述の一覧参照。                          | △ |
|                          |         | transactionInfos     | 決済トランザクションリスト                                             | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 複数の決済トランザクション情報 (transactionInfo)                     | △ |
|                          |         | transactionInfo      | 決済トランザクション情報                                              | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 検索条件に該当した取引の情報が該当件数分繰り返されます。                          | △ |
|                          |         | txnId                | トランザクション管理 ID                                             | 文字列                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 決済サーバーが採番する管理 ID                                      | △ |
| command                  | コマンド    | 文字列                  | 実行されたコマンド名<br>※MDK で要求したコマンドだけではなく、決済サーバーの内部処理コマンドも含まれます。 | △                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |   |
| mstatus                  | 処理結果コード | 半角英数字 32 文字以内        | "success" : 正常終了<br>"failure" : 異常終了<br>"pending" : 保留    | △                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |   |
| vResultCode              | 詳細結果コード | 文字列 16 桁             | 処理の結果を詳細に表すコード<br>詳細は別途『結果コード一覧』を参照下さい。                   | △                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |   |

| 応答電文：SearchResponseDto                           |  |  |  |  |                          |                |             |                                                                     |    |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                                         |  |  |  |  | 検索項目名                    | 書式・制限          | 説明          |                                                                     | 設定 |
|                                                  |  |  |  |  | txnDatetime              | 取引日時           | 文字列 23 桁    | YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mmm 形式                                          | △  |
|                                                  |  |  |  |  | amount                   | 金額             | 半角数字 12 桁以内 | 決済した金額                                                              | △  |
|                                                  |  |  |  |  | properTransactionInfo    | 固有トランザクション情報   | —           | 各決済サービスの固有トランザクション情報<br>後述の一覧参照。                                    | △  |
| ☆ 以下の情報は、上記「固有オーダー情報」「固有トランザクション情報」内の階層にセットされます。 |  |  |  |  |                          |                |             |                                                                     |    |
| properOrderInfo                                  |  |  |  |  | クレジットカード決済 固有オーダー情報      |                |             |                                                                     |    |
|                                                  |  |  |  |  | startTxn                 | 電文 ID          | 文字列         |                                                                     | △  |
|                                                  |  |  |  |  | requestCurrencyUnit      | 要求通貨単位         | 半角英数字 4 桁以内 |                                                                     | △  |
|                                                  |  |  |  |  | cardExpire               | カード有効期限        | 文字列 5 桁以内   | 有効期限(全桁平文)                                                          | △  |
| properTransactionInfo                            |  |  |  |  | クレジットカード決済 固有トランザクション情報  |                |             |                                                                     |    |
|                                                  |  |  |  |  | txnKind                  | トランザクション種類     | 文字列         |                                                                     | △  |
|                                                  |  |  |  |  | cardTransactionType      | カードトランザクションタイプ | 文字列 6 桁以内   | 取引の詳細な状態<br>「2.2.3 detailOrderType」を参照                              | △  |
|                                                  |  |  |  |  | gatewayRequestDate       | ゲートウェイ要求日時     | 文字列 14 桁以内  | 決済サーバーが要求電文を受け取った日時<br>YYYYMMDDhhmmss 形式                            | △  |
|                                                  |  |  |  |  | gatewayResponseDate      | ゲートウェイ応答日時     | 文字列 14 桁以内  | 決済サーバーが応答電文を返した日時<br>YYYYMMDDhhmmss 形式                              | △  |
|                                                  |  |  |  |  | centerRequestDate        | センター要求日時       | 文字列 14 桁以内  | カード決済センターが要求電文を受け取った日時。YYYYMMDDhhmmss 形式                            | △  |
|                                                  |  |  |  |  | centerResponseDate       | センター応答日時       | 文字列 14 桁以内  | カード決済センターが応答電文を返した日時。YYYYMMDDhhmmss 形式                              | △  |
|                                                  |  |  |  |  | centerRequestNumber      | センター要求番号       | 文字列 7 桁以内   |                                                                     | △  |
|                                                  |  |  |  |  | centerReferenceNumber    | センターリファレンス番号   | 文字列 7 桁以内   |                                                                     | △  |
|                                                  |  |  |  |  | reqItemCode              | 要求商品コード        | 文字列 7 桁以内   | ※現在のご利用いただくことはできません。                                                | △  |
|                                                  |  |  |  |  | resItemCode              | 応答商品コード        | 文字列 7 桁以内   | ※現在のご利用いただくことはできません。                                                | △  |
|                                                  |  |  |  |  | reqReturnReferenceNumber | 要求リターン参照番号     | 文字列 12 桁以内  | ※現在のご利用いただくことはできません。                                                | △  |
|                                                  |  |  |  |  | responsedata             | 応答データ          | 文字列 20 桁以内  |                                                                     | △  |
|                                                  |  |  |  |  | pending                  | ペンディング         | 文字列 1 桁以内   | “0”:なし “1”:あり                                                       | △  |
|                                                  |  |  |  |  | loopback                 | ループバック         | 文字列 1 桁以内   | “0”:なし “1”:あり                                                       | △  |
|                                                  |  |  |  |  | connectedCenterId        | 接続先カード接続センター   | 文字列 5 桁以内   |                                                                     | △  |
|                                                  |  |  |  |  | reqCardNumber            | 要求カード番号        | 文字列 16 桁以内  | 上 6 桁下 2 桁のみ数字表示され、その他は “*” (アスタリスク) 1 つに変換されます。<br>(例 “411111*11”) | △  |
|                                                  |  |  |  |  | reqCardExpire            | 要求カード有効期限      | 文字列 5 桁以内   | 全桁 “*” (アスタリスク) に変換されます。<br>“*****”                                 | △  |

| 応答電文 : SearchResponseDto |                      |              |                                 |    |
|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 | 検索項目名                | 書式・制限        | 説明                              | 設定 |
| reqAmount                | 要求取引金額               | 文字列 12 桁以内   |                                 | △  |
| reqCardOptionType        | 要求カードオプションタイプ        | 文字列 5 桁以内    |                                 | △  |
| reqMerchantTransaction   | 要求マーチャントトランザクション番号   | 文字列 9 桁以内    | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| reqAuthCode              | 要求承認番号               | 文字列 7 桁以内    | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| reqAcquirerCode          | 要求仕向け先コード            | 文字列 2 桁以内    |                                 | △  |
| reqCardCenter            | 要求カードセンター            | 文字列 7 桁以内    | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| reqJpoInformation        | 要求支払種別情報             | 半角英数字 83 桁以内 |                                 | △  |
| reqSalesDay              | 要求売上日                | 文字列 8 桁以内    | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| reqCancelDay             | 要求取消日                | 文字列 8 桁以内    | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| reqWithCapture           | 要求同時売上               | 文字列 5 桁以内    |                                 | △  |
| reqWithDirect            | 要求同時直接               | 文字列 5 桁以内    | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| req3dMessageVersion      | 要求 3D メッセージバージョン     | 文字列 10 桁以内   |                                 | △  |
| req3dTransactionId       | 要求 3D トランザクション ID    | 文字列 28 桁以内   |                                 | △  |
| req3dTransactionStatus   | 要求 3D トランザクションステータス  | 文字列 1 桁以内    |                                 | △  |
| req3dCavvAlgorithm       | 要求 3D CAVV アルゴリズム    | 文字列 1 桁以内    |                                 | △  |
| req3dCavv                | 要求 3D CAVV           | 文字列 28 桁以内   |                                 | △  |
| req3dEci                 | 要求 3D ECI            | 文字列 2 桁以内    |                                 | △  |
| req3dDsTransactionId     | 要求 3D DS トランザクション ID | 文字列 36 桁以内   |                                 | △  |
| req3dServerTransactionId | 要求 3D サーバトランザクション ID | 文字列 36 桁以内   |                                 | △  |
| reqSecurityCode          | 要求セキュリティコード          | 文字列 4 桁以内    | 全桁“0”(ゼロ)に変換されます。<br>(例 “0000”) | △  |
| reqAuthFlag              | 要求認証番号               | 文字列 7 桁以内    | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| reqBirthday              | 要求誕生日                | 文字列 4 桁以内    | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| reqTel                   | 要求電話番号               | 文字列 4 桁以内    | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| reqFirstKanaName         | 要求カナ名前(名)            | 文字列 15 桁以内   | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |
| reqLastKanaName          | 要求カナ名前(姓)            | 文字列 15 桁以内   | ※現在のご利用いただくことはできません。            | △  |

| 応答電文 : SearchResponseDto |                     |                     |                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 | 検索項目名               | 書式・制限               | 説明                                                                                                                                                                    | 設定 |
| resMerchantTransaction   | 応答マーチャントトランザクション番号  | 文字列 9 桁以内           |                                                                                                                                                                       | △  |
| resReturnReferenceNumber | 応答リターン参照番号          | 文字列 12 桁以内          | カード会社との通信時にシステム内部で利用する番号<br>通常、店舗様が意識する必要はありません。                                                                                                                      | △  |
| resAuthCode              | 応答承認番号              | 半角英数字スペース 7 桁以内     | カード会社が発行する承認番号                                                                                                                                                        | △  |
| resActionCode            | アクションコード            | 文字列 3 桁以内           | カード会社との通信時に返戻されたコード値<br>通常、店舗様が意識する必要はありません。                                                                                                                          | △  |
| resCenterErrorCode       | 応答センターエラーコード        | 文字列 3 桁以内           | カード会社における結果コード(例 “G12”)                                                                                                                                               | △  |
| resAuthTerm              | 応答与信期間              | 文字列 3 桁以内           |                                                                                                                                                                       | △  |
| reqWithNew               | 要求新規返品              | 右記参照                | “true”: 新規返品<br>“false”: 取消・返品<br>※現在のご利用いただくことはできません。                                                                                                                | △  |
| properOrderInfo          | コンビニ決済 固有オーダー情報     |                     |                                                                                                                                                                       |    |
| cvsType                  | 決済サービスオプション         | 右記参照                | 決済されたコンビニの種別。<br>“sej”: セブン-イレブン<br>“econ”: イーコン(ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セイコーマート)<br>“other”: その他(デイリーヤマザキ)<br>“famima”: ファミリーマート<br>“lawson”: ローソン(ローソン、ミニストップ、セイコーマート) | △  |
| amount                   | 決済金額                | 半角数字 6 桁以内          | 支払金額                                                                                                                                                                  | △  |
| name1                    | 氏名1                 | 全角 20 バイト以内         | 顧客姓<br>※全角ハイフン、全角スペース、外字は、文字化けする可能性があります                                                                                                                              | △  |
| name2                    | 氏名2                 | 全角 20 バイト以内         | 顧客名<br>※全角ハイフン、全角スペース、外字は、文字化けする可能性があります                                                                                                                              | △  |
| telNo                    | 電話番号                | 半角数字 13 桁以内<br>右記参照 | 顧客電話番号、数字のみ 11 桁以内、ハイフン含み 13 桁以内<br>例) 0311112222、03-1111-2222、09011112222、090-1111-2222                                                                              | △  |
| free1                    | 備考1                 | 文字列 50 バイト以内        | 備考欄(商品詳細などに利用する)                                                                                                                                                      | △  |
| free2                    | 備考2                 | 文字列 50 バイト以内        | 備考欄(商品詳細などに利用する)                                                                                                                                                      | △  |
| payLimit                 | 支払期限                | 半角数字 10 桁<br>右記参照   | 支払期限(YYYY/MM/DD の形式)                                                                                                                                                  | △  |
| receiptNo                | 受付番号                | 半角英数字 32 文字以内       | コンビニへ正常に決済請求が完了した際に配布される受付番号                                                                                                                                          | △  |
| paidDatetime             | 入金受付日               | 文字列 14 桁以内          | 入金を受け付けた日(YYYYMMDDhhmmss 形式)                                                                                                                                          | △  |
| properTransactionInfo    | コンビニ決済 固有トランザクション情報 |                     |                                                                                                                                                                       |    |

| 応答電文 : SearchResponseDto |                  |                  |                                                                                                        |    |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 | 検索項目名            | 書式・制限            | 説明                                                                                                     | 設定 |
| cvsTxnType               | 取引対象タイプ          | 文字列              | 取引の詳細な状態<br>「2.2.3 detailOrderType」を参照                                                                 | △  |
| startDatetime            | 取引日時             | 文字列              |                                                                                                        | △  |
| properOrderInfo          | 電子マネー決済 固有オーダー情報 |                  |                                                                                                        |    |
| settlementMethod         | 決済方式             | 文字列              |                                                                                                        | △  |
| settlementType           | 決済タイプ            | 文字列              |                                                                                                        | △  |
| amount                   | 決済金額             | 半角数字 5 桁以内       | Edy、WAON: ¥ 50,000 以下<br>Suica: ¥ 20,000 以下                                                            | △  |
| settlementLimit          | 決済期限             | 半角数字 14 桁        | 支払期限 (YYYYMMDDhhmmss)                                                                                  | △  |
| mailAddr                 | メールアドレス          | 半角英数字 256 桁以内    | 決済依頼メールの携帯電話メールアドレス<br>CyberEdy : 未使用                                                                  | △  |
| forwardMailFlag          | 転送メール送信要否        | 半角数字 1 桁<br>右記参照 | 決済依頼メール、決済完了メールのコピーメール又は BCC メールをマーチャントメールアドレス (merchantMailAddr) に送信するか否かの設定<br>"0": 送信不要<br>"1": 送信要 | △  |
| merchantMailAddr         | マーチャントメールアドレス    | 半角英数字 256 桁以内    | 決済依頼メール、決済完了メールのコピーメール又は BCC メール先マーチャントメールアドレス                                                         | △  |
| cancelMailAddr           | 取消返金通知メールアドレス    | 半角英数字 256 文字以内   | 決済の取消完了を利用者に通知するためのメールアドレス                                                                             | △  |
| requestMailAddInfo       | 依頼メール付加情報        | 半角英数字 256 桁以内    | 返金通知メールに追加される文字列 (返金情報等)                                                                               | △  |
| completeMailAddInfo      | 完了メール付加情報        | 文字列 300 バイト以内    | 決済完了メールに追加される文字列                                                                                       | △  |
| shopName                 | ショップ名            | 文字列 48 バイト以内     | Edy で使用する店舗名                                                                                           | △  |
| completeMailFlag         | 完了メール送信要否        | 半角数字 1 桁<br>右記参照 | 決済完了時にメールを送信するか否かの設定<br>"0": 送信不要<br>"1": 送信要                                                          | △  |
| confirmScreenAddInfo     | 内容確認画面付加情報       | 文字列 256 バイト以内    | 内容確認画面に表示する付加情報                                                                                        | △  |
| completeScreenAddInfo    | 完了画面付加情報         | 文字列 256 バイト以内    | 決済完了画面に表示する付加情報                                                                                        | △  |
| screenTitle              | 画面タイトル           | 文字列 40 バイト以内     | モバイル Suica で決済完了画面・決済確認画面等で「商品・サービス名」に表示される情報                                                          | △  |
| completeReturnKind       | 決済完了戻り先種別        | 半角数字 1 桁<br>右記参照 | モバイル Suica でアプリ終了時に遷移する先の種別<br>"1": ローカルメニュー<br>"2": モバイル Suica アプリを終了し「決済完了戻り先 URL」へ遷移                | △  |
| completeReturnUrl        | 決済完了戻り先 URL      | 半角英数字 256 桁以内    | モバイル Suica でアプリ終了時に遷移する先の URL                                                                          | △  |
| completeNoticeUrl        | 決済完了通知 URL       | 半角英数字 256 桁以内    | Edy Viewer にて支払いを完了した後に遷移する URL                                                                        | △  |

| 応答電文 : SearchResponseDto  |                      |                  |                                                                                                                                                            |    |
|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                  | 検索項目名                | 書式・制限            | 説明                                                                                                                                                         | 設定 |
| salesType                 | 販売区分                 | 半角数字 1 桁<br>右記参照 | Edy で任意に登録する販売区分<br>"1":物販<br>"2":デジタル                                                                                                                     | △  |
| free                      | 備考                   | 文字列 256 バイト以内    | 備考(商品詳細など)                                                                                                                                                 | △  |
| refundOrderCtlId          | 返金取引 ID              | 文字列              |                                                                                                                                                            | △  |
| receiptNo                 | 受付番号                 | 半角英数字 64 文字以内    | 決済センターへ正常に決済請求が完了した際に決済センターで採番される受付番号                                                                                                                      | △  |
| appUrl                    | 決済アプリ起動 URL          | 半角英数字 384 文字以内   | Edy Viewer の起動 URL、又はモバイル Suica アプリ URL                                                                                                                    | △  |
| orderKind                 | オーダー種別               | 右記参照             | "authorize": 決済<br>"refund": 返金<br>"present": プレゼント請求                                                                                                      | △  |
| completeDatetime          | 完了日時                 | 文字列 14 桁         | 支払が完了した日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)                                                                                                                               | △  |
| reAuthorizeRedirectionUrl | 復旧リダイレクション URL       | 半角英数字記号 256 桁以内  | 復旧処理後のリダイレクト先 URL                                                                                                                                          | △  |
| transactionKind           | 取引種別                 | 半角数字 2 桁         | "01": 残高照会(予約語。現在はご利用いただけません。)<br>"02": 電子マネー決済                                                                                                            | △  |
| userId                    | ユーザ ID               | 半角英数字記号 64 桁以内   | 取引対象利用者を一意に特定可能な ID<br>半角英数字の他に以下の記号も使用可能です(RFC2822 の local-part に準拠します)。<br>"!","#","\$","%","&","'","*","+","-","/","=","?","^","_","`","{"," ","}","~". | △  |
| settlementId              | 決済処理 ID              | 文字列 256 桁以内      | ※現在ではご利用いただくことはできません。                                                                                                                                      | △  |
| reAuthAppUrl              | 復旧用アプリ起動 URL         | 半角英数字 380 文字以内   | 復旧処理が成功した場合の復旧処理用 URL                                                                                                                                      | △  |
| properTransactionInfo     | 電子マネー決済 固有トランザクション情報 |                  |                                                                                                                                                            |    |
| emTxnType                 | 取引対象タイプ              | 文字列              | 取引の詳細な状態<br>「2.2.3 detailOrderType」を参照                                                                                                                     | △  |
| centerProcDatetime        | 取引日時                 | 文字列              |                                                                                                                                                            | △  |
| startDatetime             | 取引日時                 | 文字列              |                                                                                                                                                            | △  |
| cardType                  | カード種別                | 半角数字 2 桁         | 電子マネーのカード種別<br>"00": かざして決済<br>"10": かざして決済以外                                                                                                              | △  |
| cardNo                    | 取引カード番号              | 半角数字 4 桁         | 消費者が取引に使用した電子マネーカードのカード ID 下 4 桁                                                                                                                           | △  |
| settlementStatus          | 決済ステータス              | 半角数字 10 桁        | "success": 決済完了<br>"failure": 決済失敗<br>"pending": 復旧処理が必要                                                                                                   | △  |
| properOrderInfo           | 銀行決済 固有オーダー情報        |                  |                                                                                                                                                            |    |
| settlementMethod          | 決済方式                 | 文字列              |                                                                                                                                                            | △  |

| 応答電文 : SearchResponseDto |                       |                          |                |                                                                                                                  |    |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 |                       | 検索項目名                    | 書式・制限          | 説明                                                                                                               | 設定 |
|                          | amount                | 金額                       | 半角数字 10 桁以内    | 決済した金額                                                                                                           | △  |
|                          | name1                 | 顧客名 1                    | 全角 20 バイト以内    |                                                                                                                  | △  |
|                          | name2                 | 顧客名 2                    | 全角 20 バイト以内    |                                                                                                                  | △  |
|                          | telNo                 | 電話番号                     | 半角数字 11 桁以内    |                                                                                                                  | △  |
|                          | payLimit              | 支払期限                     | 文字列 8 桁        | YYYYMMDD 形式                                                                                                      | △  |
|                          | receivedDatetime      | 収納日時                     | 文字列 12 桁       | YYYYMMDDhhmm 形式                                                                                                  | △  |
| properTransactionInfo    |                       | 銀行決済 固有トランザクション情報        |                |                                                                                                                  |    |
|                          | peTxnType             | 対象取引タイプ                  | 文字列            | 取引の詳細な状態<br>「2.2.3 detailOrderType」を参照                                                                           | △  |
|                          | receiptNo             | 受付番号                     | 半角数字、“-” 27 桁  | 決済センターへ正常に決済請求が完了した際に決済センターで採番される受付番号<br>お客様番号(半角数字 20 桁)-確認番号(半角数字 6 桁)                                         | △  |
|                          | startDatetime         | 取引日時                     | 文字列            |                                                                                                                  | △  |
| properOrderInfo          |                       | 銀聯網決済(UPOP) 固有オーダー情報     |                |                                                                                                                  |    |
| properTransactionInfo    |                       | 銀聯網決済(UPOP) 固有トランザクション情報 |                |                                                                                                                  |    |
|                          | upopTxnType           | 取引タイプ                    | 文字列            | 下記の値が返戻されます:<br>01: 与信同時売上<br>02: 与信のみ<br>03: 与信→売上<br>31: 与信同時売上→取消<br>32: 与信のみ→取消<br>33: 与信→売上→取消<br>04: 売上→返金 | △  |
|                          | amount                | 取引金額                     | 半角数字 12 桁以内    | 支払い総額                                                                                                            | △  |
|                          | startDatetime         | 取引日時                     | 半角数字 14 桁      | YYYYMMDDhhmmss 形式                                                                                                | △  |
|                          | resUpopSettleAmount   | 清算金額                     | 半角数字 12 桁以内    | 清算金額                                                                                                             | △  |
|                          | resUpopSettleDate     | 清算日付                     | 半角数字 4 桁       | MMDD 形式                                                                                                          | △  |
|                          | resUpopSettleCurrency | 清算通貨種類                   | 半角数字 3 桁以内     |                                                                                                                  | △  |
|                          | resUpopExchangeDate   | 両替日付                     | 半角数字 4 桁       | MMDD 形式                                                                                                          | △  |
|                          | resUpopExchangeRate   | 清算為替レート                  | 半角数字 8 桁       |                                                                                                                  | △  |
|                          | resUpopOrderId        | 決済センターとの取引 ID            | 半角英数字 20 桁以内   | 決済センターとの取引 ID<br>※拡張項目のため、ご利用の際には弊社までお問い合わせください。                                                                 | △  |
| properOrderInfo          |                       | PayPal 決済 固有オーダー情報       |                |                                                                                                                  |    |
|                          | settlementMethod      | 決済方式                     | 文字列            |                                                                                                                  | △  |
|                          | invoiceId             | 請求番号                     | 半角英数字 127 文字以内 | 決済サーバーが発番するオーダー単位でユニークとなる ID                                                                                     | △  |
|                          | payerId               | 顧客番号                     | 半角英数字 13 文字以内  |                                                                                                                  | △  |

| 応答電文 : SearchResponseDto |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 | 検索項目名         | 書式・制限                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 設定 |
| paymentDatetime          | 支払日時          | 文字列 14 桁               | YYYYMMDDhhmmss 形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | △  |
| properTransactionInfo    |               | PayPal 決済 固有トランザクション情報 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ppTxnType                | 対象取引タイプ       | 文字列                    | 取引の詳細な状態<br>「2.2.3 detailOrderType」を参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | △  |
| centerTxnId              | 取引識別子         | 半角英数字 19 文字以内          | PayPal が発番するユニークな ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | △  |
| amount                   | 金額            | 半角数字                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | △  |
| feeAmount                | 手数料           | 半角数字                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | △  |
| exchangeRate             | 外貨換算レート       | 半角英数字 17 文字以内          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | △  |
| netRefundAmount          | 純返金金額         | 半角数字                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | △  |
| txnFixed                 | 決済完了フラグ       | 右記参照                   | 決済完了取引かどうかを示すフラグ<br>"0": 決済レコード(速報レコード)<br>"1": 決済完了レコード(確報レコード)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | △  |
| startDatetime            | 取引日時          | 文字列                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | △  |
| properOrderInfo          |               | Alipay 決済 固有オーダー情報     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| properTransactionInfo    |               | Alipay 決済 固有トランザクション情報 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| centerTradeId            | 決済センターとの取引 ID | 文字列 64 文字以内            | 決済センターとの取引 ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | △  |
| alipayTxnType            | 対象取引タイプ       | 文字列                    | 下記の値が返戻されます:<br>"payment_request": 決済請求<br>"payment": 決済請求<br>"refund_request": 返金申込み請求<br>"refund": 返金(オンライン決済)<br>返金(バーコード決済: 残りの返金可能金額が 1 円以上の場合)<br>"void": 返金(バーコード決済: 残りの返金可能金額が 0 円の場合)<br>"payment_request_fail": 決済請求失敗(バーコード決済(消費者スキャン型): QR コード生成処理に失敗した場合)<br>"payment_fail": 決済請求失敗<br>"payment_pending": 決済請求保留<br>"refund_fail": 返金失敗<br>"refund_pending": 返金保留 | △  |
| settleAmount             | 清算金額          | 半角数字 7 桁               | 清算金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | △  |
| settleCurrency           | 清算通貨          | 半角数字 3 桁以内             | 清算通貨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | △  |
| paymentTime              | 支払日付          | 半角数字 14 桁以内            | YYYYMMDDhhmmss 形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | △  |
| settlementTime           | 清算日付          | 半角数字 14 桁以内            | YYYYMMDDhhmmss 形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | △  |

| 応答電文 : SearchResponseDto |                        |            |                                                                      |    |
|--------------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 | 検索項目名                  | 書式・制限      | 説明                                                                   | 設定 |
| payType                  | 決済種別                   | 半角数字       | 決済種別<br>"0":オンライン決済<br>"1":バーコード決済(店舗スキャン型)<br>"2":バーコード決済(消費者スキャン型) | △  |
| properOrderInfo          | キャリア決済 固有オーダー情報        |            |                                                                      |    |
| crServiceType            | キャリアサービスタイプ            | 文字列        | 決済申込時に指定したキャリア決済のタイプ(serviceOptionType)                              | △  |
| withCapture              | 与信同時売上フラグ              | 文字列        | 決済申込時に指定した与信同時売上フラグ                                                  | △  |
| accountingType           | 課金タイプ                  | 文字列 1 桁    | 決済申込時に指定した課金タイプ                                                      | △  |
| itemInfo                 | 商品情報                   | 文字列        | 決済申込時に指定した商品情報                                                       | △  |
| itemId                   | 商品 ID                  | 文字列        | 決済申込時に指定した商品 ID                                                      | △  |
| itemType                 | 商品タイプ                  | 文字列 1 桁    | 決済申込時に指定した商品タイプ                                                      | △  |
| terminalKind             | 端末種別                   | 文字列 1 桁    | 決済申込時に指定した端末種別                                                       | △  |
| authorizeDatetime        | 決済申込日時                 | 文字列 14 桁   | 決済申込日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)                                            | △  |
| captureDatetime          | 売上日時                   | 文字列 14 桁   | キャリア側で売上処理した日時<br>YYYYMMDDhhmmss 形式                                  | △  |
| cancelDatetime           | 取消日時                   | 文字列 14 桁   | キャリア側で取消処理した日時<br>YYYYMMDDhhmmss 形式                                  | △  |
| crOrderId                | キャリアオーダーID             | 文字列 16 桁以内 | キャリア側で発番された取引毎の ID                                                   | △  |
| d3Flag                   | 本人認証(3D セキュア)          | 文字列 1 桁    | 決済申込時に指定した値<br>"0":無し、"1":バイパス、"2":有り                                | △  |
| mpFirstDate              | 初回課金日付                 | 文字列 8 桁    | 決済申込時に指定した初回課金日付                                                     | △  |
| mpDay                    | 継続課金日                  | 文字列 2 桁以内  | 決済申込時に指定した継続課金日                                                      | △  |
| mpStatus                 | 継続状態フラグ<br>(月額課金状態フラグ) | 文字列 1 桁    | 継続状態フラグ(月額課金状態フラグ)<br>"1":継続中、"8":抹消、"9":終了                          | △  |
| mpOrderId                | 継続課金オーダーID             | 文字列 6 桁    | 継続課金オーダーID<br>(課金年月を YYYYMM 形式で格納)                                   | △  |

| 応答電文 : SearchResponseDto |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 | 検索項目名               | 書式・制限    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 設定 |
| mpTxnStatusType          | 継続課金状態タイプ           | 文字列      | 直近の継続課金処理によって、課金データがどのような状態に遷移したかを示します。<br>"Init": 初期状態<br>"VoidReq": 取消要求<br>"Void": 取消<br>"CaptureReq": 売上要求<br>"Capture": 売上<br>"CaptureFail": 売上失敗<br>"VoidCaptureReq": 売上取消要求<br>"VoidCapture": 売上取消<br>"VoidWait": 取消待ち<br><br>※Search コマンドでは、継続課金のすべての売上データを取得することはできません。<br>※「mpTxnStatusType」の詳細については、『キャリア決済サービス 補足資料』を参照してください。 | △  |
| mpCaptureDatetime        | 継続売上日時              | 文字列 14 桁 | 継続売上日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | △  |
| mpCancelDatetime         | 継続取消日時              | 文字列 14 桁 | 継続取消日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | △  |
| mpTerminateDatetime      | 継続終了日時              | 文字列 14 桁 | 継続終了日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)<br>※「抹消」の場合は、キャリア側で抹消された日時、または決済サーバー側で抹消を検知した日時                                                                                                                                                                                                                                                                  | △  |
| fletsArea                | フレッツエリア             | 文字列 1 桁  | 決済申込時に指定した値<br>"0": 東日本、"1": 西日本                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | △  |
| properTransactionInfo    | キャリア決済 固有トランザクション情報 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| crResultCode             | キャリア結果コード           | 文字列      | キャリアから返却された結果コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | △  |

| 応答電文 : SearchResponseDto |                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 | 検索項目名                  | 書式・制限                   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 設定 |
| detailCommandType        | 詳細コマンドタイプ              | 文字列                     | "PreOpenId": OpenID 事前認証<br>"PostOpenId": OpenID 認証<br>"PreAuth": 決済認可<br>"Auth": 与信<br>"MAuth": 与信(継続)<br>"Deregistration": 抹消<br>"UserTerminatePreOpenId": OpenID 事前認証(継続終了)<br>"UserTerminatePostOpenId": OpenID 認証(継続終了)<br>"UserTerminatePreAuth": 決済認可(継続終了)<br>"UserTerminate": 継続終了<br>"TerminateReq": 継続終了要求(強制)<br>"Terminate": 継続終了(強制)<br>"PostAuthReq": 売上要求<br>"PostAuth": 売上<br>"VoidPostAuthReq": 取消要求(売上)<br>"VoidPostAuth": 取消(売上)<br>"VoidAuthReq": 取消要求(与信)<br>"VoidAuth": 取消(与信)<br>"AuthCapture": 与信売上<br>"EmuAuth": 与信(与信売上エミュレート)<br>"EmuPostAuthReq": 売上要求(与信売上エミュレート)<br>"EmuPostAuth": 売上(与信売上エミュレート)<br>"VoidAuthCaptureReq": 取消要求(与信売上)<br>"VoidAuthCapture": 取消(与信売上)<br><br>※「detailCommandType」の詳細については、『キャリア決済サービス 補足資料』を参照してください。 | △  |
| crRequestDatetime        | キャリアへの要求日時             | 文字列 14 文字               | キャリアへの要求日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | △  |
| crResponseDatetime       | キャリアからの返戻日時            | 文字列 14 文字               | キャリアからの返戻日時(YYYYMMDDhhmmss 形式)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | △  |
| properOrderInfo          | ショッピングクレジット決済 固有オーダー情報 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| merchantRedirectionUrl   | マーチャントリダイレクション URL     | URL に使用可能な半角英数字 256 桁以内 | マーチャントリダイレクション URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | △  |
| oricoOrderNo             | 注文番号                   | 半角英数字 20 桁以内            | ショッピングクレジット用の注文番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | △  |
| userNo                   | 会員番号(加盟店)              | 半角英数記号 20 桁以内           | 店舗の会員番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | △  |

| 応答電文 : SearchResponseDto |                       |                            |                      |                                                                                    |    |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名                 |                       | 検索項目名                      | 書式・制限                | 説明                                                                                 | 設定 |
|                          | itemName1             | 商品名 1                      | 全角、半角英数記号<br>256 桁以内 | 画面表示要求時に指定した商品名 1                                                                  | △  |
|                          | itemCount1            | 数量 1                       | 半角数字 3 桁以内           | 画面表示要求時に指定した数量 1                                                                   | △  |
|                          | itemAmount1           | 商品価格 1(税込)                 | 半角数字記号 8 桁以内         | 画面表示要求時に指定した商品価格 1(税込)                                                             | △  |
|                          | itemName2             | 商品名 2                      | 全角、半角英数記号<br>256 桁以内 | 画面表示要求時に指定した商品名 2                                                                  | △  |
|                          | itemCount2            | 数量 2                       | 半角数字 3 桁以内           | 画面表示要求時に指定した数量 2                                                                   | △  |
|                          | itemAmount2           | 商品価格 2(税込)                 | 半角数字記号 8 桁以内         | 画面表示要求時に指定した商品価格 2(税込)                                                             | △  |
|                          | itemName3             | 商品名 3                      | 全角、半角英数記号<br>256 桁以内 | 画面表示要求時に指定した商品名 3                                                                  | △  |
|                          | itemCount3            | 数量 3                       | 半角数字 3 桁以内           | 画面表示要求時に指定した数量 3                                                                   | △  |
|                          | itemAmount3           | 商品価格 3(税込)                 | 半角数字記号 8 桁以内         | 画面表示要求時に指定した商品価格 3(税込)                                                             | △  |
|                          | itemName4             | 商品名 4                      | 全角、半角英数記号<br>256 桁以内 | 画面表示要求時に指定した商品名 4                                                                  | △  |
|                          | itemCount4            | 数量 4                       | 半角数字 3 桁以内           | 画面表示要求時に指定した数量 4                                                                   | △  |
|                          | itemAmount4           | 商品価格 4(税込)                 | 半角数字記号 8 桁以内         | 画面表示要求時に指定した商品価格 4(税込)                                                             | △  |
|                          | itemName5             | 商品名 5                      | 全角、半角英数記号<br>256 桁以内 | 画面表示要求時に指定した商品名 5                                                                  | △  |
|                          | itemCount5            | 数量 5                       | 半角数字 3 桁以内           | 画面表示要求時に指定した数量 5                                                                   | △  |
|                          | itemAmount5           | 商品価格 5(税込)                 | 半角数字記号 8 桁以内         | 画面表示要求時に指定した商品価格 5(税込)                                                             | △  |
|                          | totalItemAmount       | 商品価格合計(税込)                 | 半角数字 8 桁以内           | 画面表示要求時に指定した商品価格合計(税込)                                                             | △  |
|                          | totalCarriage         | 送料合計(税込)                   | 半角数字 8 桁以内           | 画面表示要求時に指定した送料合計(税込)                                                               | △  |
|                          | amount                | 支払金額合計                     | 半角数字 8 桁以内           | 画面表示要求時に指定した支払金額合計                                                                 | △  |
|                          | deposit               | 頭金                         | 半角数字 8 桁以内           | 画面表示要求時に指定した頭金                                                                     | △  |
|                          | shippingZipCode       | 配送先郵便番号                    | 半角数字記号 8 桁           | 画面表示要求時に指定した配送先郵便番号(ハイフンを含む 999-9999 形式)                                           | △  |
|                          | handlingContractNo    | 取扱契約番号                     | 半角英数字 3 桁以内          | 画面表示要求時に指定した取扱契約番号                                                                 | △  |
|                          | contractDocumentKbn   | 契約書有無区分                    | 半角数字 1 桁             | "0": 契約書無し<br>"1": 契約書有り                                                           | △  |
|                          | webDescriptionId      | WEB 申込商品 ID                | 半角英数字 4 桁以内          | 画面表示要求時に指定した WEB 申込商品 ID                                                           | △  |
|                          | properTransactionInfo | ショッピングクレジット決済 固有トランザクション情報 |                      |                                                                                    |    |
|                          | oricoTxnType          | オリコトランザクションタイプ             | 右記参照                 | "Authorize": 画面表示、<br>"Verify": 決済結果取得、<br>"Capture": 審査結果通知、<br>"Cancel": 途中キャンセル | △  |

| 応答電文：SearchResponseDto |                |         |             |                                                       |    |
|------------------------|----------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------|----|
| 検索フィールド名               |                | 検索項目名   | 書式・制限       | 説明                                                    | 設定 |
|                        | orderStateCode | 審査結果コード | 半角数字 2 桁    | “02”: 否決<br>“04”: 承認                                  | △  |
|                        | approvalNo     | 承認番号    | 半角数字 16 桁以内 | 承認番号<br>審査結果が「“04”: 承認」の場合に返戻されます。                    | △  |
|                        | requestDate    | 申込日     | 半角数字 8 桁    | 申込日 (YYYYMMDD 形式)                                     | △  |
|                        | loanPrincipal  | ローン元金   | 半角数字 8 桁以内  | ローン元金                                                 | △  |
|                        | paymentCount   | 支払回数    | 半角英数字 3 桁以内 | “1”～“999”: 普通分割支払回数<br>“B01”: ボーナス一括<br>“B02”: ボーナス二括 | △  |

### 2.2.3 detailOrderType

#### ■ card クレジットカード決済

“a”: 与信

“ax”: 与信(期限切れ)

“ap”: 与信(保留)

“ac”: 与信売上

“acp”: 与信売上(保留)

“pa”: 売上

“rn”: 新規返品

“rnp”: 新規返品(保留)

“va”、“rad”、“rae”: 与信→取消

“vap”、“rap”: 与信→取消(保留)

“vac”、“racd”、“race”: 与信売上→取消

“vacp”、“racp”: 与信売上→取消(保留)

“vpa”、“rpap”、“rpae”: 売上→取消

“vpap”、“rpap”: 売上→取消(保留)

■ cvs コンビニ決済

“authorize”: 決済請求  
“cancel\_authorize”: 決済請求取消  
“capture”: 決済完了 (入金済)  
“fix\_capture”: 決済完了 (入金確定)  
“cancel\_capture”: 決済完了 (入金取消)

■ em 電子マネー決済

“authorize”: 決済請求  
“refund”: 返金請求  
“refund\_new”: 新規返金請求  
“cancel\_authorize”: 決済請求取消  
“cancel\_refund”: 返金請求取消  
“cancel\_refund\_new”: 新規返金請求取消  
“capture”: 決済完了  
“part\_refund”: 一部返金完了  
“fix\_refund”: 返金完了  
“fix\_refund\_new”: 新規返金完了

■ bank 銀行決済

“authorize”: 決済請求  
“bank\_select”: 金融機関選択  
“paid\_confirm”: 入金確認  
“capture”: 収納情報通知

■ upop 銀聯ネット決済 (UPOP)

“a0”: 与信請求  
“a”: 与信請求成功

"ax": 与信請求失敗  
"av": 与信請求の取消  
"pa": 売上  
"pav": 売上の取消  
"par": 返金(売上の返金, 残りの返金可能金額は 1 円以上の場合)  
"pard": 返金(売上の返金, 残りの返金可能金額は 0 円になった場合)  
"ac0": 与信売上請求  
"ac": 与信売上請求成功  
"acx": 与信売上請求失敗  
"acv": 与信売上請求の取消  
"acr": 返金(与信売上の返金, 残りの返金可能金額は 1 円以上の場合)  
"acrd": 返金(与信売上の返金, 残りの返金可能金額は 0 円になった場合)

#### ■ paypal PayPal 決済

"set\_authorize": 決済請求(Authorize: Set)  
"get\_authorize": 決済請求(Authorize: Get)  
"do\_authorize": 決済請求(Authorize: Do)  
"set\_capture": 決済請求(Capture: Set)  
"get\_capture": 決済請求(Capture: Get)  
"do\_capture": 決済請求(Capture: Do)  
"cancel\_authorize": 取消  
"do\_capture": 売上  
"reauthorize": 再与信  
"refund": 返金

#### ■ alipay Alipay 決済

"payment\_request": 決済請求  
"payment": 決済請求成功

“refund\_request”: 返金申込み請求

“refund”: 返金成功(オンライン決済)

返金成功(バーコード決済: 残りの返金可能金額が 1 円以上の場合)

“void”: 返金成功(バーコード決済: 残りの返金可能金額が 0 円の場合)

#### ■ carrier キャリア決済

“Init”: 決済申込

“Auth”: 与信

“Deregistration”: 抹消

“Terminate”: 継続終了

“PostAuth”: 売上

“VoidPostAuth”: 取消(売上)

“VoidAuth”: 取消(与信)

“AuthCapture”: 与信売上

“VoidAuthCapture”: 取消(与信売上)

※「detailOrderType」の詳細については、『キャリア決済サービス 補足資料』を参照

#### ■ oricosc ショッピングクレジット決済

“authorize”: 画面表示

“verify”: 決済結果取得

“capture”: 審査結果通知

“cancel”: 途中キャンセル

## 2-3 検索 マスタ情報取得

### 2.3.1 要求電文 : SearchRequestDto

| 要求電文 : SearchRequestDto |      |       |      |                                                          |    |
|-------------------------|------|-------|------|----------------------------------------------------------|----|
| フィールド名                  | 項目名  | 書式・制限 | 複数指定 | 説明                                                       | 設定 |
| masterNames             | マスタ名 | 右記参照  | ○    | 以下の値より複数指定可(随時追加予定)<br>"bankFinancialInstInfo" : 金融機関マスタ | ○  |

### 2.3.2 応答電文 : SearchResponseDto

| 応答電文　： SearchResponseDto       |                |               |                 |                   |                                         |    |  |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|----|--|
| フィールド名                         |                | 項目名           | 書式・制限           |                   | 説明                                      | 設定 |  |
| result                         | 処理結果           |               | 以下、処理結果が格納されます。 |                   |                                         |    |  |
|                                | mstatus        | 処理結果コード       | 半角英数字 32　文字以内   |                   | ”success”：正常終了<br>”failure”：異常終了        | ○  |  |
|                                | vResultCode    | 詳細結果コード       | 半角英数字 16　文字     |                   | 処理の結果を詳細に表すコード<br>詳細は別途『結果コード一覧』を参照下さい。 | ○  |  |
|                                | merrMsg        | エラーメッセージ      | 文字列 1024　バイト以内  |                   | 処理結果を日本語で表示します。                         | △  |  |
|                                | masterInfos    |               | マスタ情報リスト        |                   | 複数のマスタ情報が格納されます。                        |    |  |
|                                |                | masterInfo    | マスタ情報           |                   | 検索条件に該当した情報が該当件数分繰り返されます。               |    |  |
|                                |                | name          | キー              | 文字列               | マスタ名                                    | ○  |  |
|                                |                | masters       | 値               | マスタに含まれるレコード情報です。 |                                         |    |  |
|                                |                | xxxxxxxx Info | マスタ固有情報         |                   |                                         |    |  |
| ★ 以下の情報は、上記「マスタ固有情報」内にセットされます。 |                |               |                 |                   |                                         |    |  |
| bankFinancialInstInfo          |                | 金融機関マスタ情報     |                 |                   |                                         |    |  |
|                                | bankCode       | 金融機関コード       | 文字列             |                   |                                         | △  |  |
|                                | deviceCode     | デバイスコード       | 文字列             |                   |                                         | △  |  |
|                                | bankName       | 金融機関名称        | 文字列             |                   |                                         | △  |  |
|                                | bankKana       | 金融機関カナ        | 文字列             |                   |                                         | △  |  |
|                                | bankIndexChar1 | カナ頭文字         | 文字列             |                   |                                         | △  |  |
|                                | bankIndexChar2 | カナ行頭文字        | 文字列             |                   |                                         | △  |  |
|                                | startDatetime  | 登録日時          | 文字列             | YYYYMMDDhhmmss 形式 |                                         | △  |  |